Apparecchio solare LED ADVANCE 25W 3000Lm con sensore di movimento e crepuscolare

Códigos:

Riferimento: IL-FSADV-25



Ficha técnica:

Potenza (W): 25
Temperatura di colore CCT: 3000K
Temperatura di colore CCT: 4000K
LED: SMD2835
Lumen (Lm): 3000
Indice di resa cromatica (Ra):: ?70
Colore: Nero
IP: IP65
IK: IK06
Angolo luminoso: 140ºx70º
Dimensioni (mm): 492x232x58mm
Materiale da costruzione: ABS
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +55ºC
Classe Energia 2023: A
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco neutro 4000K, Bianco caldo 3000K

Descripción del producto:

Lampada Solare a LED ADVANCE da 25W - Illuminazione Efficienta ed Ecologica

Illuminazione sostenibile per esterni: La Lampada Solare a LED ADVANCE da 25W è la soluzione ideale per illuminare gli spazi all'aperto con efficienza e rispetto per l'ambiente. Dotata di LED ad alta potenza, pannello solare monocristallino e sensori intelligenti, questa lampada offre un'illuminazione brillante e affidabile in qualsiasi ambiente.

25W3000 lumens

25W
Potenza3000 lumens
Flusso luminoso Caratteristiche tecniche Potenza del LED25WFlusso Luminoso3000 lumenPannello Solare10W, efficienza del pannello ? 17%BatteriaBatteria al litio LiFePO4 38,4WhTempo di Ricarica6-8 ore di luce solare direttaTempo di IlluminazionePiù di 10 ore in modalità intensità al 10%Tempo di AttesaPiù di 3 giorni in modalità standbyTemperatura di Colore3000K (bianco caldo) / 4000K (bianco neutro)Temperatura di Lavoro-20°C a 55°CGrado di ProtezioneIP65 (resistente alla polvere e all'acqua) Guida all'installazione

Questa lampada è progettata per un'installazione versatile, che sia su punta, su asta o a parete, offrendo flessibilità nell'installazione per adattarsi a diversi ambienti e requisiti di illuminazione.

Caratteristiche Principali:

- Potenza e Luminosità: 25W, 3000 lumen
- Pannello Solare: Integrato monocristallino
- Materiali: PC e ABS
- Sensori: Crepuscolare e di movimento
- Optica: Asimmetrica 140ºx70º
- Batteria: LiFePO4 da 38,4Wh
- Modalità di Funzionamento: Intensità luminosa permanente al 10%, aumento al 100% per 20 secondi al rilevamento del movimento
- Installazione: Montaggio su punta, su asta o a parete

Contenuto della Confezione:

- 1x Lampada Solare a LED da 25W
- 1x Kit di montaggio
- Manuale dell'utente

Domande frequenti **È adatto all'uso esterno?**

Con un grado IP65 (résistant à la poussière et à l'eau), è protetto da polvere e acqua secondo la sua classificazione.

Quale temperatura di colore offre?

Temperatura di colore: 3000K (blanc chaud) / 4000K (blanc neutre). ?

Prodotto certificato

CE?

Disponibile

Spedizione rapida

Galería de imágenes:






