Lampadina LED GU10 dimmerabile 7W 38º vetro 700Lm

Códigos:

Riferimento: GU10-D7W



Ficha técnica:

Potenza (W): 7
Voltaggio nominale (V): 220-240V
Temperatura di colore CCT: 2700K
Temperatura di colore CCT: 4000K
Temperatura di colore CCT: 6000K
LED: SMD2835
Base: GU10
Efficacia luminosa (Lm/W): 100
Lumen (Lm): 700
IP: IP20
Angolo luminoso: 38º
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Dimensioni (mm): Ø50x54mm
Materiale da costruzione: Vetro
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +55ºC
Classe Energia 2021: A+
Vita stimata di diodo: 50.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco neutro 4000K, Bianco caldo 2700K, Bianco freddo 6000K

Descripción del producto:

Lampadina LED GU10 Dicroica Dimmerabile 7W 38º 700Lm in Vetro

Scopri l'efficienza e il risparmio energetico con la nostra lampadina LED GU10 dicroica da 7W, dotata di chip LED SMD2835, che offre 700 lumen e un angolo di apertura di 38º, regolabile in intensità tramite TRIAC. Ideale per faretti da incasso, disponibile in bianco caldo, neutro e freddo. Collegamento diretto a 230V.

7W700 lumensIP20

7W
Potenza700 lumens
Flusso luminosoIP20
Protezione38º
Angolo

Illumina i tuoi spazi con la lampadina LED GU10 dicroica da 7W , progettata per offrire un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Questa lampadina utilizza il chip SMD2835 , noto per la sua efficienza di 100Lm/W, generando un flusso luminoso di 700 lumen. Con un ampio angolo di apertura di 38º, garantisce una distribuzione uniforme e ampia della luce.

Realizzata in vetro , questa lampadina è robusta e resistente, con dimensioni compatte di Ø50x54mm, rendendola perfetta per una varietà di applicazioni, inclusi i faretti da incasso . Inoltre, offre un CRI>82 , assicurando colori vividi e naturali.

Disponibile in tre temperature di colore: bianco caldo (2700K) , bianco neutro (4000K) e bianco freddo (6000K) , questa lampadina si adatta a qualsiasi ambiente. Il suo grado di protezione IP20 la rende ideale per uso interno. Offre un risparmio energetico dell'80% rispetto alle lampadine alogene tradizionali e una garanzia di 5 anni . Collegamento diretto a 230V, senza bisogno di trasformatori aggiuntivi.

Caratteristiche tecniche Potenza7WAttaccoGU10DimmerabileTRIACFlusso Luminoso700 lumenTipo di Chip LEDSMD2835Efficienza100Lm/WAngolo di Apertura38ºMaterialeVetroDimensioniØ50x54mmCRI>82Grado di ProtezioneIP20Temperature di Colore2700K (bianco caldo), 4000K (bianco neutro), 6000K (bianco freddo)Garanzia3 anniRisparmio Energetico80%CollegamentoDiretto a 230V Domande frequenti **È adatto all'uso esterno?**

Con un grado IP20, è protetto da polvere e acqua secondo la sua classificazione. **Qual è la garanzia?**
Questo prodotto è coperto da una garanzia di 3 ans. ?

Garanzia 3 ans
?

Prodotto certificato
CE?

Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:

