

Faretto LED da esterno 50W Chip OSRAM 5000Lm IP65

Códigos:

Referencia: FLACT50W



Ficha técnica:

Potenza (W): 50
Voltaggio nominale (V): 220-240V
Temperatura di colore CCT: 4000K
Temperatura di colore CCT: 5700K
LED: SMD2835
Marca di chip LED: OSRAM
Efficacia luminosa (Lm/W): 100
Lumen (Lm): 5000
CRI: +80
Colore: Nero
IP: IP65
IK: IK07
Angolo luminoso: 120°
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Fattore di potenza: 0.98
Dimensioni (mm): 188x170x32mm
Materiale: Alluminio + vetro
Intervallo di temperatura: -20°C ~ +40°C
Classe Energia 2023: E
Vita stimata di diodo: 25.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco neutro 4000K, Bianco freddo 5700K

Descripción del producto:

Faretto LED 50W con Chip OSRAM SMD2835 - 5000Lm Illuminazione LED Potente e Resistente per Esterni

Il **Faretto LED 50W** è un apparecchio ad alte prestazioni progettato per offrire un'illuminazione potente, efficiente e duratura in ambienti esterni. Dotato di un **chip LED OSRAM SMD2835** con un'efficienza di **100Lm/W**, fornisce un flusso luminoso di **5000 lumen**, garantendo un'illuminazione uniforme e priva di ombre.

Massima Protezione e Durabilità

Questo **faretto LED** è realizzato in **alluminio nero di alta qualità**, con un **diffusore in vetro traslucido** che riduce l'abbagliamento, offrendo una luce più morbida e uniforme. Inoltre, è dotato di una **valvola anti-condensa** per evitare l'accumulo di umidità interna, garantendo un funzionamento ottimale in qualsiasi condizione climatica.

Specifiche Tecniche

- **Potenza:** 50W
- **Chip LED:** OSRAM SMD2835
- **Efficienza:** 100Lm/W

- **Flusso Luminoso:** 5000 lumen
- **Temperatura di Colore:** Bianco Neutro 4000K / Bianco Freddo 5700K
- **Ottica Luminosa:** 120°
- **Materiale:** Alluminio + Vetro traslucido
- **Protezione:** IP65 (resistente all'acqua e alla polvere) / IK07 (resistenza agli impatti)
- **Protezione da Sovratensioni:** 2kV
- **Dimensioni:** 188x170x32mm
- **Garanzia:** 3 anni

Vantaggi del Prodotto

- **Alta Potenza e Basso Consumo:** 50W di potenza con un'efficienza luminosa di 100Lm/W.
- **Resistente agli Ambienti Esterni:** Classificazione IP65, ideale per aree esposte agli agenti atmosferici.
- **Ottica ad Ampio Angolo:** Angolo di apertura di 120° per una distribuzione uniforme della luce.
- **Design Compatto e Funzionale:** Struttura in alluminio resistente e diffusore in vetro traslucido per ridurre l'abbagliamento.
- **Protezione Extra:** Valvola anti-condensa e protezione da sovratensioni di 2kV.

Applicazioni e Usi

Il **Faretto LED 50W** è ideale per molteplici applicazioni di illuminazione esterna:

- **Giardini e Terrazze:** Illuminazione decorativa e funzionale per spazi all'aperto.
- **Facciate ed Edifici:** Valorizza le strutture architettoniche con una luce potente e uniforme.
- **Parcheggi e Ingressi:** Fornisce sicurezza nelle zone di accesso e di sosta.
- **Aree Commerciali e Industriali:** Illuminazione efficace per l'esterno di negozi e magazzini.
- **Aree Sportive e Ricreative:** Ideale per illuminazione perimetrale di impianti sportivi e ricreativi.

Galería de imágenes:



