

Controller strisce LED CCT bianche doppie 12/24 V CC 2,4 GHz MiBoxer FUT035S

Códigos:

Referencia: FUT035S

Ficha técnica:

Potenza (W): Max. 12W/Canal
Vtaggio nominale (V): 12/24V-DC
Dimmerabile: Control Remoto
IP: IP20
Dimensioni (mm): 75x36x17mm
Materiale: Termoplastico
Intervallo di temperatura: -20°C ~ +40°C
Vita stimata di diodo: 25.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años



Variantes disponibles:

Descripción del producto:

Controller LED MiBoxer FUT035S - Bianco Doppio 2.4GHz Controllo preciso di temperatura colore e luminosità per strisce LED CCT

Il **MiBoxer FUT035S** è un controller LED di alta qualità progettato per strisce LED a bianco doppio (CCT), che permette di regolare in modo indipendente la temperatura colore e l'intensità luminosa. Grazie alla tecnologia wireless **2.4GHz**, puoi gestire facilmente l'illuminazione con telecomandi compatibili.

Questo controller è compatibile con una vasta gamma di strisce LED CCT a tensione costante 12/24Vdc, ideale per installazioni residenziali, commerciali o progetti di illuminazione decorativa.

Caratteristiche Principali

- **Controllo CCT doppio:** Regola la tonalità del bianco da caldo a freddo (2700K-6500K) e l'intensità luminosa.
- **Tecnologia 2.4GHz:** Comunicazione stabile e senza interferenze con portata fino a 30 metri.
- **Compatibile con telecomandi MiBoxer:** Funziona con telecomandi touch e controller della gamma MiBoxer/CCT.

- **Sincronizzazione automatica:** Più controller possono funzionare in contemporanea, ideale per grandi installazioni.
- **Memoria ultimo stato:** All'accensione, ricorda l'ultima configurazione selezionata.

Installazione Facile

Il design compatto facilita l'installazione in ambienti interni. Dotato di morsetti a connessione rapida per un montaggio sicuro e semplice. Consigliato per professionisti dell'illuminazione e progetti fai-da-te.

Compatibilità

Compatibile con qualsiasi striscia LED **bianco doppio (CCT) a 12V o 24V** e con l'ampia gamma di **telecomandi MiBoxer** (non inclusi).

Dati Tecnici

- **Modello:** FUT035M2
- **Tensione ingresso/uscita:** 12V/24V DC
- **Corrente massima di uscita:** 6A (3A per canale)
- **Potenza massima:** 72W (12V) / 144W (24V)
- **Frequenza RF:** 2.4GHz
- **Distanza di controllo:** fino a 30 metri
- **Tipo di LED compatibile:** Strisce LED CCT (bianco doppio)
- **Temperatura colore:** 2700K – 6500K
- **Memoria:** Sì
- **Materiale:** ABS autoestinguente
- **Dimensioni:** 85 x 45 x 23 mm
- **Protezione:** IP20 (uso interno)

Nota Importante

Questo prodotto richiede un'alimentazione a 12V o 24V DC. I telecomandi sono venduti separatamente. Consulta il nostro catalogo accessori MiBoxer per completare l'installazione.

Galería de imágenes:

