Controller strisce LED CCT bianche doppie 12/24 V CC 2,4 GHz MiBoxer FUT035S

Códigos:

Riferimento: FUT035S

Ficha técnica:

Potenza (W): Max. 12W/Canal
Voltaggio nominale (V): 12/24V-DC
Dimmerabile: Control Remoto
IP: IP20
Dimensioni (mm): 75x36x17mm
Materiale da costruzione: Termoplastico
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +40ºC
Vita stimata di diodo: 25.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años



Variantes disponibles:

Descripción del producto:

Controller LED MiBoxer FUT035S - Bianco Doppio 2.4GHz

Controllo preciso di temperatura colore e luminosità per strisce LED CCT

2700K – 6500K

2700K – 6500K
Temperatura12V/24V DC
Tensione

Il MiBoxer FUT035S è un controller LED di alta qualità progettato per strisce LED a bianco doppio (CCT), che permette di regolare in modo indipendente la temperatura colore e l’intensità luminosa. Grazie alla tecnologia wireless 2.4GHz , puoi

gestire facilmente l’illuminazione con telecomandi compatibili.

Questo controller è compatibile con una vasta gamma di strisce LED CCT a tensione costante 12/24Vdc, ideale per installazioni residenziali, commerciali o progetti di illuminazione decorativa.

Caratteristiche tecniche ModelloFUT035M2Tensione ingresso/uscita12V/24V DCCorrente massima di uscita6A (3A per canale)Potenza massima72W (12V) / 144W (24V)Frequenza RF2.4GHzDistanza di controllofino a 30 metriTipo di LED compatibileStrisce LED CCT (bianco doppio)Temperatura colore2700K – 6500KMemoriaSìMaterialeABS autoestinguenteDimensioni85 x 45 x 23 mmProtezioneIP20 (uso interno) Guida all'installazione

Il design compatto facilita l’installazione in ambienti interni. Dotato di morsetti a connessione rapida per un montaggio sicuro e semplice. Consigliato per professionisti dell’illuminazione e progetti fai-da-te.

Caratteristiche Principali

- Controllo CCT doppio: Regola la tonalità del bianco da caldo a freddo (2700K-6500K) e l’intensità luminosa.
- Tecnologia 2.4GHz: Comunicazione stabile e senza interferenze con portata fino a 30 metri.
- Compatibile con telecomandi MiBoxer: Funziona con telecomandi touch e controller della gamma MiBoxer/CCT.
- Sincronizzazione automatica: Più controller possono funzionare in contemporanea, ideale per grandi installazioni.
- Memoria ultimo stato: All’accensione, ricorda l’ultima configurazione selezionata.

Compatibilità

Compatibile con qualsiasi striscia LED bianco doppio (CCT) a 12V o 24V e con l’ampia gamma di telecomandi MiBoxer (non inclusi).

Nota Importante

Questo prodotto richiede un’alimentazione a 12V o 24V DC. I telecomandi sono venduti separatamente. Consulta il nostro catalogo accessori MiBoxer per completare l’installazione.

Domande frequenti **È adatto all'uso esterno?**

Con un grado IP20 (usage intérieur), è protetto da polvere e acqua secondo la sua classificazione. **Quale temperatura di colore offre?**

Temperatura di colore: 2700K – 6500K. ?

Prodotto certificato

CE?

Disponibile

Spedizione rapida

Galería de imágenes:


36mm
74.5mm
17mm


MiBOXER
Dual White LED Controller
OUTPUT
INPUT
2.4GHz