Campane industriale LED UFO LUMILEDS 150W 18000lm

Códigos:

Riferimento: CLK150W



Ficha técnica:

Potenza (W): 150
Voltaggio nominale (V): 220-240V
Temperatura di colore CCT: 4000K
Temperatura di colore CCT: 5700K
LED: SMD2835
Marca di chip LED: Philips LUMILEDS
Efficacia luminosa (Lm/W): 120
Lumen (Lm): 18000
Indice di resa cromatica (Ra):: ?80
Colore: Nero
IP: IP65
IK: IK06
Angolo luminoso: 90º
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Materiale da costruzione: Alluminio + PC
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +40ºC
Classe Energia 2023: E
Vita stimata di diodo: 30.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 5 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco neutro 4000K, Bianco freddo 5700K

Descripción del producto:

Campana Industriale LED UFO 150W con chip LUMILEDS SMD2835

Alta resa luminosa per ambienti industriali esigenti

150W18.000 lm4kV

150W
Potenza18.000 lm
Flusso luminoso4kV
Protezione90º
Angolo

La campana LED industriale UFO da 150W è progettata per offrire un’illuminazione potente, uniforme e affidabile in

magazzini, capannoni, fabbriche e altri ambienti professionali. Dotata di chip LED LUMILEDS SMD2835 , garantisce un efficienza superiore a 120 lumen per watt , raggiungendo un flusso luminoso totale di 18.000 lumen con consumo ottimizzato.

Perché scegliere questo prodotto? **Installazione rapida e sicura con anello integrato Alta efficienza energetica e bassa manutenzione Prestazioni stabili in ambienti impegnativi** Caratteristiche tecniche Potenza150WFlusso luminoso18.000 lmTemperatura colore4000K (bianco neutro) / 5700K (bianco freddo)Angolo di apertura90ºCRI > 80Fattore di potenza > 0,90Protezione da sovratensioni4kVGrado di protezioneIP65 (resistente a polvere e acqua)Classificazione IKIK06 (resistenza agli urti)DimensioniØ306 x 75 mmMaterialeAlluminio verniciato nero + diffusore in policarbonato (PC)InclusoAnello metallico per sospensione a catena + cavo a 3 poliAdatta all'uso nell'industria alimentare Applicazioni consigliate ?Magazzini logistici?Stabilimenti industriali?Linee di produzione?Centri di distribuzione?Ambientazioni alimentari o umide ad alta esigenza Vantaggi

- ? Installazione rapida e sicura con anello integrato
- ? Alta efficienza energetica e bassa manutenzione
- ? Prestazioni stabili in ambienti impegnativi
- ? Illuminazione chiara, precisa e uniforme
- ? Ideale per soffitti medi e alti in ambienti industriali

Domande frequenti **È adatto all'uso esterno?**

Con un grado 4kV, è protetto da polvere e acqua secondo la sua classificazione. **Quale temperatura di colore offre?**

Temperatura di colore: 4000K (blanc neutre) / 5700K (blanc froid). ?

Prodotto certificato

CE?

Disponibile


Spedizione rapida

Galería de imágenes:










FUERZA
DISCIPLINA
ENFOQUE
RESULTADOS
MENTE
CUERPO
META