

Reglette LED sottopensile T5 10W 60cm

Códigos:

Referencia: PLR10W-MC

Ficha técnica:

Potenza (W): 10
Voltaggio nominale (V): 100-240V
Temperatura di colore CCT: 4000K
Temperatura di colore CCT: 6500K
LED: SMD2835
Marca di chip LED: SAN'AN
Lumen (Lm): 950
CRI: +80
Colore: Bianco
IP: IP20
Angolo luminoso: 120°
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Fattore di potenza: 0.9
Dimensioni (mm): 590x22x34mm
Materiale: Alluminio + PC
Intervallo di temperatura: -20°C ~ +40°C
Classe Energia 2021: A+
Classe Energia 2023: F
Vita stimata di diodo: 25.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años



Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco neutro 4000K, Bianco freddo 6500K

Descripción del producto:

Reglette LED T5 10W 60cm 950Lm Senza Interruttore Illuminazione LED Compatta e Modulabile per Mobili e Scaffali

La **Reglette LED T5 da 10W** è una soluzione di illuminazione efficiente e di dimensioni ridotte, perfetta per essere installata sotto i mobili della cucina, scaffali, banconi e librerie. Con una lunghezza di **590mm** e un flusso luminoso di **950 lumen**, questa reglette offre un'illuminazione uniforme senza ombre né aree scure, ideale per evidenziare zone specifiche e dare un tocco di modernità a qualsiasi ambiente.

Connessione Modulabile per la Massima Flessibilità

Grazie al suo design **modulare e collegabile**, è possibile interconnettere fino a **10 reglette T5** con un solo punto di alimentazione, permettendo di coprire ampie superfici in modo continuo e senza interruzioni luminose. Inoltre, la reglette LED T5 da 60cm può essere combinata con reglette di altre lunghezze per adattarsi a qualsiasi spazio, offrendo una flessibilità totale durante l'installazione.

Installazione Facile e Connessione Diretta alla Rete Elettrica

La **reglette LED T5** è progettata per un'installazione **semplice e rapida**. Con una **connessione diretta a 230V**, non

richiede trasformatori o driver aggiuntivi, semplificando il montaggio. Questo modello **non include un interruttore**, quindi deve essere acceso e spento tramite un interruttore esterno o un meccanismo sulla linea di corrente.

Caratteristiche Tecniche della Reglette LED T5 10W - 60cm

- **Potenza:** 10W
- **Flusso Luminoso:** 950 lumen
- **Dimensioni:** 590x22x34mm
- **Angolo di Apertura:** 120°
- **Materiale:** Alluminio e PC
- **Connessione:** Diretta a 230V
- **Indice di Protezione:** IP20 (uso interno)
- **Interconnessione:** Fino a 10 reglette con un unico punto di alimentazione
- **Installazione:** Sotto mobili, scaffali, banconi
- **Durata:** 25,000 ore
- **Certificazioni:** CE, RoHS
- **Garanzia:** 3 anni

Vantaggi del Prodotto

- **Illuminazione Continua e Senza Ombre:** Interconnessione di fino a 10 reglette senza aree scure per un'illuminazione continua e uniforme.
- **Installazione Flessibile:** Perfetta per adattare l'illuminazione a qualsiasi lunghezza e configurazione dei mobili.
- **Risparmio Energetico:** Con solo 10W di consumo, offre un'illuminazione efficiente e a basso consumo.
- **Design Compatto:** Dimensioni ridotte per integrarsi discretamente sotto mobili e scaffali.
- **Durabilità e Resistenza:** Materiali di alta qualità con una durata di 25,000 ore, ideale per un uso prolungato.

Usi e Applicazioni Consigliate

La **Reglette LED T5 da 10W** è ideale per un'ampia gamma di applicazioni interne, fornendo un'illuminazione brillante e continua in aree dove è richiesto un design compatto e discreto. Perfetta per:


- **Mobili della Cucina:** Illumina con precisione le aree di lavoro e valorizza i dettagli decorativi.
- **Bagni e Specchi:** Aggiunge un tocco di luce in più per creare un ambiente più funzionale e moderno.
- **Scaffali e Librerie:** Fornisce una luce morbida e continua per valorizzare libri e oggetti decorativi.
- **Banconi di Negozi:** Ideale per illuminare vetrine ed esporre i prodotti in modo attraente.
- **Illuminazione di Corridoi:** Perfetta per aree di passaggio a bassa altezza dove è necessaria un'illuminazione lineare.

Contenuto del Pacchetto

- 1 x Reglette LED T5 10W - 60cm
- Kit di montaggio
- Connettore di interconnessione
- Manuale di istruzioni

Nota: Per ottenere un controllo indipendente di ogni reglette, si consiglia di utilizzare interruttori aggiuntivi sulla linea di alimentazione.

Galería de imágenes:



INSTALACIÓN



Paso 1:
Conecte los cables a una toma de corriente 230V.
El cable amarillo corresponde a la toma de tierra.

Paso 2:
Conecte el otro extremo a la regleta.