Applique LED FER ruggine 6W IP54 CCT Selezionabile

Códigos:

Riferimento: SL.0564



Ficha técnica:

Potenza (W): 6
Voltaggio nominale (V): 220-240V
Temperatura di colore CCT: 3000K
Temperatura di colore CCT: 4000K
LED: SMD2835
Lumen (Lm): 510
Indice di resa cromatica (Ra):: ?80
Colore: Óxido
IP: IP54
IK: IK08
Angolo luminoso: Regolabile
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Dimensioni (mm): 100x100x100mm
Materiale da costruzione: Alluminio + PC
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +35ºC
Classe Energia 2023: F
Vita stimata di diodo: 40.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: CCT selezionabile (3000K-4000K-6000K)

Descripción del producto:

Applique LED da parete FER Rosso Ruggine CCT

L’ applique LED da parete FER è una soluzione di illuminazione moderna ed elegante, ideale per chi cerca un’illuminazione di alta qualità sia per interni che per esterni. Realizzata in alluminio e verniciata in rosso ruggine di alta qualità, garantisce durata ed estetica in qualsiasi tipo di ambiente.

LED intégrée de 6W510 lumensIP54

510 lumens

Flusso luminosoIP54
Protezione

L’ applique LED FER dispone di un LED integrato da 6W , con un flusso luminoso di 510 lumen , e integra un selettore CCT che consente di scegliere facilmente tra 3000K (bianco caldo), 4000K (bianco neutro) e 6000K (bianco freddo), per adattare l’illuminazione alle esigenze e preferenze di ogni spazio.

Questa applique si fissa facilmente alla parete grazie agli accessori forniti. Con una classificazione IP54 , è adatta sia per installazioni interne che esterne, offrendo una soluzione versatile e resistente agli agenti atmosferici.

Caratteristiche tecniche MaterialeAlluminio verniciato rosso ruggginePotenzaLED integrato da 6WFlusso luminoso510 lumenTemperatura di coloreSelettore CCT 3000K / 4000K / 6000KGrado di protezioneIP54IlluminazioneBidirezionale Up&DownDimensioni100x100x100mmAngolo luminoso regolabileAlette articolate per creare forme originaliMontaggioAccessori inclusi per un fissaggio facileGaranzia3 anni Applicazioni consigliate ?Terrazze e Giardini: Perfetta per illuminare gli spazi esterni creando un’atmosfera accogliente.?Ingressi: Ideale per gli ingressi, offrendo un’illuminazione elegante e funzionale.?Facciate: Aggiunge un tocco moderno alle facciate, valorizzando gli elementi architettonici.?Cortili: Offre un’illuminazione piacevole in cortili e aree relax.?Soggiorni: Ideale per creare ambienti caldi ed eleganti all’interno della casa.?Corridoi e Passaggi: Offre un’illuminazione adatta alle zone di passaggio interne ed esterne. Domande frequenti

È adatto all'uso esterno?

Con un grado IP54, è protetto da polvere e acqua secondo la sua classificazione.

Quale temperatura di colore offre?

Temperatura di colore: Sélecteur CCT 3000K / 4000K / 6000K.

Qual è la garanzia?

Questo prodotto è coperto da una garanzia di 3 ans. ?

Garanzia 3 ans

?

Prodotto certificato

CE?

Disponibile

Spedizione rapida





Galería de imágenes:











A
OFF
B
C
ON
1
2
3
4