Connettore Hippo RGB+CCT COB Striscia a Striscia PCB 12mm - 6 pin - IP20 - Max. 24V

Códigos:

Riferimento: MN20-B12C-6P



Ficha técnica:

Voltaggio nominale (V): 12/24V-DC
Temperatura di colore CCT: RGB+CCT
LED: COB
IP: IP20
Dimensioni (mm): 16x14mm
Materiale da costruzione: PC
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +40ºC
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Descripción del producto:

Connettore Hippo RGB+CCT COB Striscia a Striscia PCB 12mm - 6 pin - IP20 - Max. 24V

Il connettore Hippo RGB+CCT COB striscia a striscia è un accessorio di connessione rapida progettato per unire facilmente due strisce LED COB RGB+CCT senza saldatura. Compatibile con strisce con PCB da 12 mm e dotate di 6 pin , rappresenta una soluzione pratica, compatta e affidabile per installazioni LED da interno che richiedono una finitura pulita e professionale.

IP20

IP20
ProtezioneJusqu'à 24V DC
Tensione

Grazie al suo sistema di chiusura rapida, questo connettore LED Hippo consente di collegare due strisce in pochi secondi: basta inserire le estremità nei terminali del connettore e poi chiudere i coperchi fino a sentire un clic. Il suo design compatto consente inoltre una facile integrazione in profili in alluminio , scanalature, mobili e altri spazi ridotti.

Realizzato in policarbonato , questo connettore è progettato per un utilizzo in interno IP20 e supporta una corrente massima di 3,5A con una tensione fino a 24V DC . È un accessorio indispensabile per i progetti di illuminazione LED RGB+CCT in ambienti residenziali e decorativi.

Perché scegliere questo prodotto? **Montaggio rapido**
connessione semplice tramite pressione e chiusura. **Senza saldatura**
installazione più pulita e più facile. **Formato mini**
perfetto per spazi ridotti. Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoConnettore rapido striscia a strisciaModelloHippo RGB+CCT COBApplicazioneConnessione di due strisce LEDTipo di striscia compatibileStriscia LED COB RGB+CCTLarghezza del PCB12 mmNumero di pin6Spessore della striscia compatibile0,25 ~ 0,35 mmTensione di ingressoFino a 24V DCCorrente massima3,5AGrado di protezioneIP20Dimensioni15,6 x 13,7 x 4,3 mmMaterialePolicarbonatoTecnologia compatibileCOBCertificazioniCE - RoHSGaranzia3 anni secondo garanzia legale Applicazioni consigliate ?Strisce LED decorative: collegamento pulito di strisce COB RGB+CCT nei progetti residenziali.?Profili in alluminio: ideale per installazioni in profili LED stretti.?Arredamento e allestimento: perfetto per scanalature, nicchie, mobili e vetrine.?Riparazioni ed estensioni: soluzione pratica per prolungare o ricollegare strisce senza saldatura. Vantaggi

- ? Montaggio rapido: connessione semplice tramite pressione e chiusura.
- ? Senza saldatura: installazione più pulita e più facile.
- ? Formato mini: perfetto per spazi ridotti.
- ? Compatibile COB RGB+CCT: appositamente progettato per strisce a 6 pin da 12 mm.
- ? Buona resistenza: corpo in policarbonato.
- ? Uso interno: ideale per progetti LED IP20.

Guida all'installazione

L'installazione di questo connettore Hippo striscia a striscia è semplice e rapida: ? Consiglio: Per garantire una connessione affidabile, utilizzare questo connettore solo con strisce LED COB RGB+CCT IP20 da 12 mm e rispettare la polarità e la tensione massima dell'installazione.

Domande frequenti **È adatto all'uso esterno?**
Con un grado IP20, è protetto da polvere e acqua secondo la sua classificazione. **Qual è la garanzia?**
Questo prodotto è coperto da una garanzia di 3 ans selon garantie légale. ?

Garanzia 3 ans selon garantie légale
?

Prodotto certificato
CE?

Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:


15.6MM
14MM