Proiettore LED 200W MAGNUM AIR chip LUMILEDS IP65 30000Lm

Códigos:

Referencia: MAGNUM200W



Ficha técnica:

Potenza (W): 200
Voltaggio nominale (V): 85-265V
CCT: 4000K
CCT: 5000K
LED: SMD3030
Marca di chip LED: Philips LUMILEDS
Efficacia luminosa (Lm/W): 180
Lumen (Lm): 30000
CRI: +70
Colore: Grigio
IP: IP65
IK: IK10
Angolo luminoso: 60º
Angolo luminoso: 136x78º
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Fattore di potenza: 0.99
Dimensioni (mm): 305x315x80mm
Materiale: Aluminio + PMMA
Driver: Philips XITANIUM
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +55ºC
Classe Energia: A+
Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015): C
Vita stimata di diodo: 50.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 5 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco neutro 4000K, Bianco freddo 5000K
Ottica: 60º, 136ºx78º

Descripción del producto:

Proiettore LED 200W MAGNUM AIR PHILIPS LUMILEDS 36000Lm

Il proiettore LED 200W MAGNUM AIR offre grande potenza con grande leggerezza, essendo realizzato al 100% in alluminio, verniciato a forno per evitare l'ossidazione dei sali, e molto compatto, evitando così grossi pali di sostegno. Autista PHILIPS XITANIUM.

Con ottica focalizzata 60º o asimmetrica 136x78º, il faretto LED MAGNUM AIR da 200W è progettato per illuminare su lunghe distanze. Dispone di un diodo LED SMD LUMILEDS 3030-3D, con un'emissione luminosa di 180Lm/W e un flusso luminoso di 30.000 lumen.

Il proiettore LED MAGNUM AIR 200W è orientabile grazie al supporto base basculante, ed è perfetto per illuminare piste, stadi, magazzini e grandi spazi esterni.

Viene fornito smontato.

Dimensioni: 305x315x80mm

5 anni di garanzia


Usi e applicazioni del proiettore LED 200W MAGNUM AIR


- Stadi
- Brani
- aeroporti
- magazzini
- Parcheggi
- Ampi spazi esterni


Galería de imágenes:


















Luminous Intensity Distribution Curve



Isocandela (rectangle)

