Collegamento flessibile per binario trifase

Códigos:

Riferimento: CT8081-8082

Ficha técnica:

Colore: Bianco
Colore: Nero
IP: IP20
Materiale da costruzione: Termoplastico
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 2 años



Variantes disponibles:

Colore: Bianco, Nero

Descripción del producto:

Accessorio di giunzione per binario trifase Giunzione flessibile per binario trifase

Un connettore in per realizzare giunzioni flessibili tra sezioni nelle tue installazioni di binario trifase. Disponibile in nero o bianco, offre grande conducibilità e un'installazione semplice.

? Giunzione flessibile? Trifase? Ignifugo? Nero / bianco

Giunzione flessibile

TipoTrifase
CompatibilitàAllu + termo.
Materiale

La **giunzione flessibile** è un connettore progettato per i **binari trifase** per faretti LED, che permette di realizzare giunzioni flessibili tra sezioni. Composto da materiali molto resistenti e buoni conduttori — alluminio e termoplastica ignifuga — garantisce un contatto affidabile e duraturo.

Disponibile in **nero o bianco** secondo il binario scelto, la sua installazione è semplice e alla portata di tutti. Con questo tipo di connettore, puoi progettare la tua illuminazione in modo personalizzato su binario trifase, strutturando le tue linee in modo estetico e flessibile.

Perché scegliere questo prodotto? **? Giunzione flessibile**
Per creare percorsi personalizzati con i binari trifase. **? Alluminio e termoplastica**
Materiali resistenti e buoni conduttori. **? Nero o bianco**
Si abbina al colore del binario scelto. Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoConnettore di giunzione per binario trifaseTipo di giunzioneGiunzione flessibileCompatibilitàBinari trifaseMaterialeAlluminio e termoplastica ignifugaColoreNero o biancoInstallazioneSemplice Vantaggi

- **Giunzione flessibile:** percorsi di illuminazione personalizzati.
- **Binario trifase:** più circuiti su una stessa linea.
- **Alluminio e termoplastica:** resistente e buon conduttore.
- **Nero o bianco:** secondo il binario scelto.
- **Installazione semplice:** alla portata di tutti.

Applicazioni consigliate ?**Negozi e punti vendita** — percorsi di illuminazione su binario.?**Musei e gallerie** — configurazioni su misura.?**Showroom** — illuminazione multi-circuito.?**Spazi professionali** — installazioni trifase. Guida all'installazione 1**Togliere la corrente**
Interrompere l'alimentazione prima dell'installazione.2**Innestare il connettore**
Innesta il connettore nell'estremità di una barra di binario trifase.3**Montare i binari**
Monta le sezioni di binario nella configurazione desiderata.4**Verificare**
Controlla l'innesto e riattiva la corrente. Domande frequenti **Con quali binari è compatibile?**
Con i binari trifase per faretti LED. **Di quali materiali è fatto?**
Alluminio e termoplastica ignifuga. **Quali colori sono disponibili?**
Nero o bianco, secondo il binario scelto. ?

Giunzione flessibile
Trifase?

Ignifugo
Alluminio?

Nero / bianco
A scelta?

Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:

