Lampione LED VILLA acciaio 100W chip OSRAM 15000Lm

Códigos:

Riferimento: VILLA-STEEL-100WMD



Ficha técnica:

Potenza (W): 100
Voltaggio nominale (V): 85-265V
Temperatura di colore CCT: 4000K
Temperatura di colore CCT: 5000K
LED: SMD3030
Marca di chip LED: OSRAM
Efficacia luminosa (Lm/W): 150
Lumen (Lm): 15000
Indice di resa cromatica (Ra):: ?80
IP: IP65
IK: IK10
Angolo luminoso: 136x78º
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Fattore di potenza ?: 0.95
Dimensioni (mm): 390x390x710mm
Materiale da costruzione: Acciaio
Intervallo di temperatura: -15ºC ~ +70ºC
Classe Energia 2021: A+
Vita stimata di diodo: 50.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 5 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco neutro 4000K, Bianco freddo 5000K

Descripción del producto:

Lampione urbano LED in acciaio Lampione LED VILLA acciaio 100W OSRAM SMD3030 2D 15000 lm IP65

Il in acciaio nero unisce design classico ed efficienza: 100W, e un'efficienza di 150 lm/W. Protezione per illuminare strade e spazi esterni urbani.

? 100W? 15000 lm? IP65? 150 lm/W

100W
Potenza15000 lm
Flusso luminoso150 lm/W

EfficienzaIP65
Protezione

Il **lampione LED VILLA** in acciaio nero è un'opzione elegante ed efficiente per illuminare strade e spazi esterni. Con un design classico e una costruzione robusta in acciaio nero, unisce stile e funzionalità per un'illuminazione ottimale in ambiente urbano.

Dotato di un modulo LED con chip **OSRAM SMD3030 2D** da **100W**, fornisce un flusso luminoso di **15000 lumen** con un'efficienza di **150 lm/W** e un'ottica asymétrique 136x78º. La classificazione **IP65**, il protettore contro le sovratensioni 10kV e l'alimentazione 170-270V AC garantiscono affidabilità e durata (durata di circa 50 000 h) contro le condizioni climatiche.

Perché scegliere questo prodotto? **? 15000 lm, 150 lm/W**

Illuminazione urbana potente ed efficiente. **? IP65 e acciaio nero**
Robusto e resistente alle intemperie. Protettore 10kV. Tonalità di luce disponibili

Disponibile in diverse temperature di colore:

4000 K
Bianco neutro5000 K
Bianco freddo Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoLampione LED esternoPotenza100WFlusso luminoso15000 lmEfficienza150 lm/WChip LEDOSRAM SMD3030 2DOtticaAsymétrique 136x78ºProtezioneIP65Dimensioni390x390x710 mmProtezione sovratensioni10kVTensione d'ingresso170-270V ACDurata50 000 hMaterialeAcciaio nero Vantaggi

- **15000 lumen a 150 lm/W:** illuminazione urbana efficiente.
- **Chip OSRAM SMD3030 2D:** qualità e prestazioni.
- **IP65:** resistente alle intemperie.
- **Ottica asymétrique 136x78º:** distribuzione adatta alle strade.
- **Protettore 10kV:** maggiore sicurezza.
- **Lunga durata:** circa 50 000 h.
- **Acciaio nero:** design classico e robusto.

Applicazioni consigliate ?**Strade e viali** — illuminazione pubblica urbana.?**Piazze e parchi** — spazi esterni.?**Zone residenziali** — vie e accessi.?**Parcheggi esterni** — illuminazione robusta. Guida all'installazione 1**Preparare il supporto**
Installa il lampione su una colonna o un palo compatibile.2**Togliere la corrente**
Interrompere l'alimentazione prima del collegamento.3**Collegare il modulo**
Collega il modulo LED alla rete 170-270V AC secondo le norme.4**Verificare**

Controlla il fissaggio e l'accensione, poi chiudi l'apparecchio. Domande frequenti **Quale flusso luminoso fornisce?**

15000 lumen, con un'efficienza di 150 lm/W. **È adatto all'esterno?**

Sì, la classificazione IP65 lo rende adatto all'illuminazione pubblica esterna. **Qual è la sua durata?**
Circa 50 000 h. ?


IP65
Acciaio nero?

15000 lm
150 lm/W?

10kV
Sovratensioni?

Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:


71 cm
39 cm




Street light assembly

