

Faretto da incasso LED quadrato 40W chip OSRAM 24º UGR17 4400Lm

Códigos:

Referencia: 4832



Ficha técnica:

Potenza (W): 40

Voltaggio nominale (V): 85-265V Temperatura di colore CCT: 3000K Temperatura di colore CCT: 4000K

LED: SMD2835

Marca di chip LED: OSRAM Efficacia luminosa (Lm/W): 110 Efficienza del diodo LED (Lm/W): 130

Lumen (Lm): 4400

CRI: +85 IP: IP20

Angolo luminoso: 24º Frequenza (Hz): 50-60Hz

Dimensioni (mm): 130x130x50mm Materiale: Alluminio + PMMA

Intervallo di temperatura: -20°C ~ +55°C

Classe Energia 2021: A+ Vita stimata di diodo: 50.000h Certificazione: CE - RoHS

Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco caldo 3000K, Bianco neutro 4000K

Descripción del producto:

Faretto LED da Incasso 40W OSRAM SMD5050 Antiabbagliamento UGR17 II **Faretto LED da incasso** da 40W è una soluzione ideale per coloro che cercano un'illuminazione di alta qualità con un design moderno e funzionale.

Realizzato in alluminio laccato bianco, questo downlight incorpora un diffusore in policarbonato trasparente ed è dotato di **CHIP LED OSRAM SMD5050** ad alta efficienza, capace di generare un **flusso luminoso di 4400 lumen**. Il suo design quadrato compatto di 130x130mm richiede un foro nel soffitto di soli 120x120mm, facilitandone l'installazione grazie alle clip a molla integrate.

Ottica Chiusa e Basso Abbagliamento

Con un' **ottica chiusa di 24º**, questo downlight offre un'illuminazione concentrata e focalizzata, ideale per mettere in risalto aree specifiche. Il suo riflettore nero lucido aiuta a una corretta diffusione della luce, mentre l'indice di **basso abbagliamento UGR17** assicura un'illuminazione confortevole e piacevole, riducendo l'affaticamento visivo.

Vantaggi dell'Indice di Basso Abbagliamento UGR17

Il design del riflettore e la posizione del chip LED OSRAM 5050 in questo faretto downlight sono stati accuratamente



selezionati per minimizzare l'abbagliamento. Un basso **UGR17** offre un maggiore comfort visivo, particolarmente in ambienti dove la concentrazione è cruciale, come nelle aree di studio o lavoro. Questo tipo di illuminazione non solo migliora l'esperienza visiva, ma aumenta anche la produttività riducendo l'affaticamento degli occhi.

Specifiche Tecniche del Faretto Downlight LED 40W

• Potenza: 40W

Flusso Luminoso: 4400 lumen
Dimensioni: 130x130mm
Misura di Taglio: 120x120mm

Ottica Chiusa: 24°
Indice UGR: 17

• Materiale: Alluminio laccato bianco e policarbonato trasparente

• Grado di Protezione: IP20

• Driver Esterno: Incluso (non dimmerabile)

Applicazioni e Usi Consigliati

Il Faretto Downlight LED quadrato da incasso 40W è ideale per l'installazione in aperture quadrate di 120x120mm, sostituendo downlight CFL e faretti da incasso. Grazie al suo design compatto e alle prestazioni superiori, è perfetto per illuminare:

- Cucine: Fornisce un'illuminazione intensa e focalizzata per le aree di lavoro.
- Camere da letto: Crea un ambiente accogliente senza abbagliamento.
- Soggiorni e sale da pranzo: Aggiunge un'illuminazione elegante ed efficiente.
- Hotel, bar e ristoranti: Migliora l'esperienza del cliente con un'illuminazione piacevole e decorativa.
- Negozi e centri commerciali: Mette in risalto prodotti e aree specifiche con una luce precisa e senza affaticamento visivo.

Galería de imágenes:











