

Faretto da incasso LED quadrato 40W chip OSRAM 24° UGR17 4400Lm

Códigos:

Referencia: 4832



Ficha técnica:

Potenza (W): 40
Voltaggio nominale (V): 85-265V
Temperatura di colore CCT: 3000K
Temperatura di colore CCT: 4000K
LED: SMD2835
Marca di chip LED: OSRAM
Efficacia luminosa (Lm/W): 110
Efficienza del diodo LED (Lm/W): 130
Lumen (Lm): 4400
CRI: +85
IP: IP20
Angolo luminoso: 24°
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Dimensioni (mm): 130x130x50mm
Materiale: Alluminio + PMMA
Intervallo di temperatura: -20°C ~ +55°C
Classe Energia 2021: A+
Vita stimata di diodo: 50.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco caldo 3000K, Bianco neutro 4000K

Descripción del producto:

Faretto LED da Incasso 40W OSRAM SMD5050 Antiabbagliamento UGR17 Il **Faretto LED da incasso** da 40W è una soluzione ideale per coloro che cercano un'illuminazione di alta qualità con un design moderno e funzionale.

Realizzato in alluminio laccato bianco, questo downlight incorpora un diffusore in policarbonato trasparente ed è dotato di **CHIP LED OSRAM SMD5050** ad alta efficienza, capace di generare un **flusso luminoso di 4400 lumen**. Il suo design quadrato compatto di 130x130mm richiede un foro nel soffitto di soli 120x120mm, facilitandone l'installazione grazie alle clip a molla integrate.

Ottica Chiusa e Basso Abbagliamento

Con un' **ottica chiusa di 24°**, questo downlight offre un'illuminazione concentrata e focalizzata, ideale per mettere in risalto aree specifiche. Il suo riflettore nero lucido aiuta a una corretta diffusione della luce, mentre l'indice di **basso abbagliamento UGR17** assicura un'illuminazione confortevole e piacevole, riducendo l'affaticamento visivo.

Vantaggi dell'Indice di Basso Abbagliamento UGR17

Il design del riflettore e la posizione del chip LED OSRAM 5050 in questo faretto downlight sono stati accuratamente

selezionati per minimizzare l'abbagliamento. Un basso **UGR17** offre un maggiore comfort visivo, particolarmente in ambienti dove la concentrazione è cruciale, come nelle aree di studio o lavoro. Questo tipo di illuminazione non solo migliora l'esperienza visiva, ma aumenta anche la produttività riducendo l'affaticamento degli occhi.

Specifiche Tecniche del Faretto Downlight LED 40W

- **Potenza:** 40W
- **Flusso Luminoso:** 4400 lumen
- **Dimensioni:** 130x130mm
- **Misura di Taglio:** 120x120mm
- **Ottica Chiusa:** 24°
- **Indice UGR:** 17
- **Materiale:** Alluminio laccato bianco e policarbonato trasparente
- **Grado di Protezione:** IP20
- **Driver Esterno:** Incluso (non dimmerabile)

Applicazioni e Usi Consigliati

Il **Faretto Downlight LED quadrato da incasso 40W** è ideale per l'installazione in aperture quadrate di 120x120mm, sostituendo downlight CFL e faretti da incasso. Grazie al suo design compatto e alle prestazioni superiori, è perfetto per illuminare:

- **Cucine:** Fornisce un'illuminazione intensa e focalizzata per le aree di lavoro.
- **Camere da letto:** Crea un ambiente accogliente senza abbagliamento.
- **Soggiorni e sale da pranzo:** Aggiunge un'illuminazione elegante ed efficiente.
- **Hotel, bar e ristoranti:** Migliora l'esperienza del cliente con un'illuminazione piacevole e decorativa.
- **Negozi e centri commerciali:** Mette in risalto prodotti e aree specifiche con una luce precisa e senza affaticamento visivo.

Galería de imágenes:



