Profilo in alluminio flessibile modellabile 18x6mm - 2 metri

Códigos:

Riferimento: IL-PAF2M

Ficha técnica:

Colore: Plata
IP: IP20
Dimensioni (mm): 18x6x2000mm
Materiale da costruzione: Alluminio + PC
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años



Variantes disponibles:

Descripción del producto:

Profilo flessibile per striscia LED, curve e forme Profilo in alluminio flessibile modellabile 18x6 mm per striscia LED - 2 m

Un in alluminio anodizzato argento che si piega facilmente a mano, in modo concavo o convesso (diametro min. consigliato 23 cm). Ideale per creare curve, loghi e forme luminose con la tua striscia LED.

? 18x6 mm? 2 m? Flexible? Anodisé argent

18x6 mm
Dimensioni2 m

LunghezzaFlessibile
Tipo23 cm
Ø min.

Il **profilo flessibile per striscia LED in alluminio anodizzato argento** è una soluzione innovativa che permette una piegatura facile e semplice della tua installazione lineare. Con dimensioni di 18x6 mm, si piega anche a mano, in modo concavo e convesso, per adattarsi a forme diverse.

Con un **diametro minimo consigliato di 23 cm**, è ideale per realizzare curve, loghi luminosi o forme decorative originali con la tua striscia LED. Si consiglia di posizionare il diffusore prima di tagliarlo, per un'installazione semplice e curata.

Perché scegliere questo prodotto? **? Piegabile a mano**

Si piega concavo e convesso, senza utensili speciali. **? Curve e forme**

Realizza loghi, curve e forme decorative. **? Alluminio anodizzato**
Argento, robusto, con diffusore da montare prima del taglio. Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoProfilo flessibile per striscia LEDDimensioni18x6 mmLunghezza2 mMaterialeAlluminio anodizzato argentoFlessibilitàConcavo e convesso, piegabile a manoDiametro min. consigliato23 cmConsiglioMontare il diffusore prima del taglio Vantaggi

- **Piegabile a mano:** concavo e convesso.
- **Curve e forme:** loghi e forme decorative.
- **Alluminio anodizzato argento:** robusto ed elegante.
- **Ø min. 23 cm:** per curve controllate.
- **Consiglio diffusore:** montare prima del taglio.

Applicazioni consigliate ?**Loghi e insegne luminose** — forme su misura.?**Illuminazione decorativa** — curve e forme arrotondate.?**Negozi e vetrine** — valorizzazione creativa.?**Arredi e architettura** — integrazione originale. Guida all'installazione 1**Inserire striscia e diffusore**
Inserisci la striscia LED poi il diffusore nel profilo.2**Tagliare a misura**
Taglia il profilo alla lunghezza desiderata.3**Piegare nella forma desiderata**
Piega il profilo a mano (Ø min. 23 cm).4**Fissare e collegare**

Fissa la forma sulla superficie e collega la striscia. Domande frequenti **Come si piega?**

A mano, in modo concavo e convesso, con un diametro minimo consigliato di 23 cm. **Quando va montato il diffusore?**

Prima di tagliare il profilo, per un'installazione facile. **Di quale materiale è fatto?**
In alluminio anodizzato argento. ?

Flessibile
A mano?


Curve
Loghi e forme?

Alluminio
Anodizzato argento?

Disponibile
Spedizione rapida


Galería de imágenes:




13
6
18
Mínimo 22cm.
Minimum 22cm.






Free Bent LED aluminium profile

