Lámpara colgante LED 7W Bridgelux Chip WELS 38º

Códigos:

Riferimento: 8044



Ficha técnica:

Potenza (W): 7
Voltaggio nominale (V): 85-265V
Temperatura di colore CCT: 3000K
LED: COB
Marca di chip LED: BRIDGELUX
Efficacia luminosa (Lm/W): 100
Lumen (Lm): 700
Indice di resa cromatica (Ra):: ?80
Colore: Bianco
IP: IP20
Angolo luminoso: 38º
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Dimensioni (mm): Ø60x600mm / cable 1500mm
Materiale da costruzione: Alluminio
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +55ºC
Classe Energia 2021: A+
Classe Energia 2023: F
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco caldo 3000K

Descripción del producto:

Sospensione decorativa in alluminio a doppio effetto Sospensione LED 7W chip BridgeLUX 38º 700 lm

La con chip BridgeLUX dona un tocco elegante a qualsiasi spazio. In alluminio, con fascio di e 700 lumen, crea un doppio effetto di luce, ideale come illuminazione d'atmosfera o angolo lettura in interni.

? 7W? 700 lm? 38º? Intérieur

7W

Potenza700 lm
Flusso luminoso38º
FascioBridgeLUX
Chip

La **sospensione LED 7W** è un elemento perfetto per dare un tocco elegante a qualsiasi spazio. Realizzata in alluminio, presenta un design semplice che crea una decorazione moderna e fresca. Integra un LED da 7W con chip BridgeLUX e un fascio di 38º per 700 lumen.

La sua particolarità: la luce illumina la lampada stessa allo stesso tempo, creando un **doppio effetto di luce** sulla stessa sospensione, che diventa una luce ausiliaria perfetta per un angolo lettura. Progettata per spazi interni, si inserisce in una moltitudine di ambienti commerciali o domestici: camere, cucine, soggiorni e altro ancora.

Perché scegliere questo prodotto? **? Doppio effetto di luce**

La luce illumina anche la lampada per un effetto decorativo. **? Alluminio, design semplice**

Decorazione moderna, fresca ed elegante. **? Luce d'appoggio**
Perfetta per un angolo lettura o un'atmosfera. Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoSospensione LED decorativaPotenza7WChip LEDBridgeLUXFlusso luminoso700 lmFascio38ºMaterialeAlluminioEffettoDoppio effetto di luceUsoInterno Vantaggi

- **Doppio effetto di luce:** decorativo e funzionale.
- **Chip BridgeLUX:** 700 lm a 7W, fascio 38º.
- **Alluminio:** design semplice ed elegante.
- **Luce d'appoggio:** ideale per un angolo lettura.
- **Versatile:** camere, cucine, soggiorni, negozi.

Applicazioni consigliate ?**Camere e soggiorni** — illuminazione d'atmosfera.?**Cucine e isole** — sospensione decorativa.?**Angoli lettura** — luce d'appoggio.?**Negozi e ristoranti** — decorazione curata. Guida all'installazione 1**Togliere corrente**
Togli l'alimentazione prima dell'installazione.2**Fissare al soffitto**
Fissa il rosone e regola l'altezza del cavo.3**Collegare**
Collega la sospensione alla rete secondo le norme.4**Verificare**

Ripristina la corrente e verifica l'illuminazione. Domande frequenti **Qual è la sua potenza?**

7W, con chip BridgeLUX e 700 lumen. **Qual è il fascio?**

38º, con un doppio effetto di luce sulla lampada. **È adatta all'esterno?**
No, è progettata per spazi interni. ?

7W
700 lm?

38º
Doppio effetto?

Alluminio
Interno?

Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:







