

# Downlight da incasso LED 6W CCT Selezionabile chip OSRAM 600Lm

### Códigos:

Referencia: PLR6WOSR



### Ficha técnica:

Potenza (W): 6

Voltaggio nominale (V): 85-265V

Temperatura di colore CCT: Seleccionable

3000K-4000K-6000K LED: SMD2835

Marca di chip LED: OSRAM

Efficienza del diodo LED (Lm/W): 100

Lumen (Lm): 600

CRI: +80 Colore: Bianco IP: IP20

Angolo luminoso: 120° Frequenza (Hz): 50-60Hz

Forma: Circolare

Dimensioni (mm): Ø90x23mm Misura di taglio (mm.): Ø73mm Materiale: Alluminio + PC

Intervallo di temperatura: -20°C ~ +40°C

Classe Energia 2021: A+ Classe Energia 2023: F Vita stimata di diodo: 35.000h Certificazione: CE - RoHS

Garanzia: 3 años

## Variantes disponibles:

Temperatura di colore: CCT selezionabile (3000K-4000K-6000K)

## Descripción del producto:

Pannello Downlight Slim LED Circolare 6W - CHIP OSRAM 2835 II **Downlight LED Slim Circolare** da 6W di potenza, dotato del **Chip OSRAM 2835**, è la soluzione ideale per illuminare tutti i tipi di attività commerciali, sia in ambito privato che professionale. Con un angolo di apertura di 120°, garantisce una distribuzione uniforme della luce, perfetta per creare ambienti accoglienti e ben illuminati.

Realizzato in alluminio, questo pannello LED non solo offre un design moderno e attraente, ma migliora anche la durata della lampada, assicurando una lunga vita utile e resistenza. La sua alta efficienza luminosa fornisce un **tono di luce caldo e accogliente**, rendendolo la scelta ideale per qualsiasi spazio che necessiti di un'illuminazione di qualità.

Tutti i **Downlight Slim LED** si accendono istantaneamente, permettendoti di godere di un'illuminazione completa fin dal primo momento. Il suo design sottile consente di installarlo su superfici poco profonde, mentre le **linguette di fissaggio** preinstallate sul pannello facilitano e velocizzano il processo di installazione.

Inizia a godere di un'illuminazione duratura, ecologica e di alta qualità. Con **tre temperature di colore** per permetterti di scegliere il tono di luce che meglio si adatta alle tue esigenze: **Bianco Caldo, Bianco Neutro e Bianco Freddo**. Acquistali facilmente nel nostro negozio.



### Specifiche Tecniche

• Potenza: 6W

Chip LED: OSRAM SMD2835
 Flusso Luminoso: 600 lumen
 Angolo di Apertura: 120°

• Temperatura di Colore : Bianco Caldo, Bianco Neutro, Bianco Freddo

• CRI:>85

Materiale : Alluminio
Dimensioni : Ø90x22mm
Dimensione del Foro : Ø73mm
Classificazione IP : IP20 (uso interno)

Accensione : IstantaneaGaranzia : 3 anni

#### Utilizzi del Pannello Slim LED Circolare 6W - CHIP OSRAM DURIS E 2835

- Centri ricreativi : Fornisce un'illuminazione accogliente e uniforme, ideale per gli spazi ricreativi.
- Negozi : Migliora la visibilità dei prodotti e crea un'atmosfera piacevole per i clienti.
- Centri commerciali : Perfetto per illuminare le aree di passaggio e gli spazi commerciali.
- Hotel: Ideale per creare un'atmosfera calda e confortevole nelle camere e nelle aree comuni.
- Ristoranti : Fornisce una luce calda e accogliente, perfetta per creare un'atmosfera rilassante.
- Casa : Aggiunge un tocco di modernità ed efficienza in qualsiasi stanza della casa.

### Galería de imágenes:





