

Downlight da incasso LED 5W chip OSRAM 550Lm

Códigos:

Referencia: PLR5WOSR



Ficha técnica:

Potenza (W): 5
Voltaggio nominale (V): 85-265V
Temperatura di colore CCT: 3000K
Temperatura di colore CCT: 4000K
Temperatura di colore CCT: 6000K
LED: SMD2835
Marca di chip LED: OSRAM
Efficienza del diodo LED (Lm/W): 110
Lumen (Lm): 550
CRI: +80
Colore: Bianco
IP: IP20
Angolo luminoso: 120°
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Forma: Circolare
Dimensioni (mm): Ø90x13mm
Misura di taglio (mm.): Ø73mm
Materiale: Alluminio + PC
Intervallo di temperatura: -20°C ~ +40°C
Classe Energia 2021: A+
Classe Energia 2023: F
Vita stimata di diodo: 35.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco caldo 3000K, Bianco neutro 4000K, Bianco freddo 6000K

Descripción del producto:

Pannello Downlight Slim LED Circolare 5W - CHIP OSRAM 2835 Il **Downlight LED Slim Circolare** da 5W di potenza, dotato del **Chip OSRAM 2835**, è la soluzione ideale per illuminare tutti i tipi di attività commerciali, sia in ambito privato che professionale. Con un angolo di apertura di 120°, garantisce una distribuzione uniforme della luce, perfetta per creare ambienti accoglienti e ben illuminati.

Realizzato in alluminio, questo pannello LED non solo offre un design moderno e attraente, ma migliora anche la durata della lampada, assicurando una lunga vita utile e resistenza. La sua alta efficienza luminosa fornisce un **tono di luce caldo e accogliente**, rendendolo la scelta ideale per qualsiasi spazio che necessiti di un'illuminazione di qualità.

Tutti i **Downlight Slim LED** si accendono istantaneamente, permettendoti di godere di un'illuminazione completa fin dal primo momento. Il suo design sottile consente di installarlo su superfici poco profonde, mentre le **linguette di fissaggio** preinstallate sul pannello facilitano e velocizzano il processo di installazione.

Inizia a godere di un'illuminazione duratura, ecologica e di alta qualità. Disponiamo di **tre temperature di colore** per permetterti di scegliere il tono di luce che meglio si adatta alle tue esigenze: **Bianco Caldo, Bianco Neutro e Bianco Freddo**. Acquistali facilmente nel nostro negozio.

Specifiche Tecniche

- **Potenza** : 5W
- **Chip LED** : OSRAM SMD2835
- **Flusso Luminoso** : 550 lumen
- **Angolo di Apertura** : 120°
- **Temperatura di Colore** : Bianco Caldo, Bianco Neutro, Bianco Freddo
- **CRI** : >85
- **Materiale** : Alluminio
- **Dimensioni** : Ø120x22mm
- **Dimensione del Foro** : Ø105mm
- **Classificazione IP** : IP20 (uso interno)
- **Accensione** : Istantanea
- **Garanzia** : 3 anni

Utilizzi del Pannello Slim LED Circolare 5W - CHIP OSRAM DURIS E 2835

- **Centri ricreativi** : Fornisce un'illuminazione accogliente e uniforme, ideale per gli spazi ricreativi.
- **Negozi** : Migliora la visibilità dei prodotti e crea un'atmosfera piacevole per i clienti.
- **Centri commerciali** : Perfetto per illuminare le aree di passaggio e gli spazi commerciali.
- **Hotel** : Ideale per creare un'atmosfera calda e confortevole nelle camere e nelle aree comuni.
- **Ristoranti** : Fornisce una luce calda e accogliente, perfetta per creare un'atmosfera rilassante.
- **Casa** : Aggiunge un tocco di modernità ed efficienza in qualsiasi stanza della casa.

Galería de imágenes:



