

Lampadina LED PAR56 G53 45W 12Vac per piscine IP68 4500Lm

Códigos:

Referencia: 8211



Ficha técnica:

Potenza (W): 45
Voltaggio nominale (V): 12V-AC
Temperatura di colore CCT: 4000K
Temperatura di colore CCT: 6000K
LED: SMD2835
Base: G53
Efficacia luminosa (Lm/W): 100
Lumen (Lm): 4500
CRI: +75
IP: IP68
Angolo luminoso: 120°
Dimensioni (mm): Ø178x115mm
Materiale: Vetro
Intervallo di temperatura: -20°C ~ +30°C
Classe Energia 2021: A+
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco freddo 6000K, Bianco neutro 4000K

Descripción del producto:

Lampada LED PAR56 Monocolore per Piscine Lampada LED PAR56 Monocolore, bassa tensione 12Vac, connessione G53, 45W di potenza, classificazione IP68

La Lampada LED PAR56 Monocolore a bassa tensione 12Vac offre una potenza di 45W ed è ideale per piscine e ambienti subacquei grazie alla sua classificazione IP68. Con dimensioni di Ø178x115mm, è compatibile con la maggior parte delle nicchie ad incasso per lampade LED da piscina. Realizzata in vetro, include un chip LED SMD5050 ad alta luminosità per riprodurre una luce intensa e vivace. Disponibile in bianco neutro 4000K o bianco freddo 6000K. La lampada richiede un'alimentazione di 12Vac (non inclusa). Offre una luminosità di 4500 lumen.

Specifiche Tecniche

- **Dimensioni:** Ø178x115mm
- **Potenza:** 45W
- **Tensione:** 12Vac
- **Connessione:** G53
- **Classificazione IP:** IP68
- **Materiale:** Vetro

- **Chip LED:** SMD5050
- **Temperatura di Colore:** Bianco neutro 4000K / Bianco freddo 6000K
- **Compatibilità:** Nicchie ad incasso per lampade LED da piscina
- **Luminosità:** 4500 lumen

Vantaggi della Lampada LED PAR56 Monocolore

La Lampada LED PAR56 Monocolore offre numerosi vantaggi, come l'alta efficienza energetica e la capacità di creare ambienti subacquei vibranti. La sua classificazione IP68 assicura una protezione completa contro l'acqua, rendendola perfetta per le piscine. Il chip LED SMD5050 fornisce una luce brillante e uniforme, migliorando l'esperienza visiva.

Istruzioni di Installazione

1. **Preparazione:** Assicurarsi che la lampada sia scollegata dalla fonte di alimentazione prima dell'installazione.
2. **Montaggio:** Installare la lampada nella nicchia ad incasso compatibile, assicurandosi che sia ben fissata.
3. **Connessione:** Collegare la lampada alla fonte di alimentazione 12Vac (non inclusa).
4. **Test:** Accendere la lampada e assicurarsi che funzioni correttamente.

Applicazioni Consigliate

La **Lampada LED PAR56 Monocolore** è ideale per varie applicazioni in ambienti subacquei, come:

- **Piscine:** Fornisce un'illuminazione brillante e uniforme, migliorando l'estetica e la sicurezza.
- **Fontane:** Aggiunge effetti luminosi impressionanti alle fontane decorative.
- **SPA:** Crea un ambiente rilassante e visivamente attraente.
- **Stagni:** Esalta la bellezza naturale dell'acqua e del suo ambiente.

Galería de imágenes:



