

# Proiettore LED NEW PRO 50W chip OSRAM IP65 6500Lm

## Códigos:

Referencia: FLOSR50W



#### Ficha técnica:

Potenza (W): 50

Voltaggio nominale (V): 175-260V Temperatura di colore CCT: 3000K Temperatura di colore CCT: 4000K Temperatura di colore CCT: 6000K

LED: SMD2835

Marca di chip LED: OSRAM Efficacia luminosa (Lm/W): 130

Lumen (Lm): 6500

CRI: +80 Colore: Grigio IP: IP65

Angolo luminoso: 120º Frequenza (Hz): 50-60Hz Fattore di potenza: 0.95

Dimensioni (mm): 162x206x36mm Materiale: Alluminio + vetro Driver: Integrado Driver no flicker Intervallo di temperatura: -20°C ~ +55°C

Classe Energia 2021: A+ Classe Energia 2023: E Vita stimata di diodo: 30.000h Certificazione: CE - RoHS

Garanzia: 5 años

### Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco freddo 6000K, Bianco neutro 4000K, Bianco caldo 3000K

# Descripción del producto:

Proiettore LED NEW PRO 50W chip OSRAM

Il **proiettore LED NEW PRO 50W** è una soluzione potente ed efficiente per l'illuminazione esterna. Con un corpo grigio in alluminio e un diffusore in vetro satinato per evitare abbagliamenti, questo proiettore offre un'illuminazione di alta qualità con un angolo luminoso di 110°.

Include un **chip LED OSRAM SMD 2835** ad alta luminosità e rendimento di **130Lm/W**, garantendo un'eccellente efficienza luminosa. Il design compatto con dimensioni di 162x206x36mm e una staffa regolabile fino a 360° consentono un'installazione facile a terra, su parete o soffitto.

Viene fornito con un cavo di connessione da 15 cm per collegamento diretto alla rete elettrica a 220-240V. Inoltre, ha un fattore di potenza > 0.95 e un driver LED integrato senza sfarfallio. Con **classificazione IP65** e CRI>80, è disponibile in bianco caldo 3000K, bianco neutro 4000K e bianco freddo 6000K, con 5 anni di garanzia.



#### Dati Tecnici

• Potenza: 50W

Flusso Luminoso: 6,500 lm
Angolo luminoso: 110°

Chip LED: OSRAM SMD 2835Rendimento: 130Lm/WDimensioni: 162x206x36mm

Tensione: 220-240V

• Fattore di potenza: > 0.95

• Driver LED integrato senza sfarfallio

• Classificazione IP: IP65

• CRI: >80

• Temperatura del colore: Bianco caldo 3000K, Bianco neutro 4000K, Bianco freddo 6000K

• Garanzia: 5 anni

#### Raccomandazioni di Installazione

Si consiglia di installare il **Proiettore LED NEW PRO da 50W** all'esterno, come in giardini, facciate o aree sportive, per un'illuminazione potente e uniforme. Può essere montato a terra, su parete o soffitto grazie alla staffa regolabile fino a 360°.

#### Usi e Applicazioni Consigliati

Questo proiettore è ideale per illuminare:

- Giardini e spazi esterni.
- Facciate di edifici.
- Aree sportive come campi da tennis o aree giochi.
- Vetrine e spazi commerciali.

## Galería de imágenes:














# GWM JTLRSA.EM DURIS® E 2835 The DURIS® E 2835 combines good efficacy and a wide beam angle into a compact format (2.8 mm x 3.5 mm). This is key to homogeneous illumination applications where the DURIS® E 2835 never falls to impress with its performance on system level. OSRAM