Anello inclinabile quadrato BIANCO per lampadina LED GU10/MR16

Códigos:

Riferimento: 90633

Ficha técnica:

Colore: Bianco
Dimensioni (mm): 90x90x26mm
Materiale da costruzione: Acciaio
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 5 años



Variantes disponibles:

Descripción del producto:

Anello quadrato orientabile per faretti da incasso GU10/MR16 Anello da incasso quadrato orientabile bianco per lampadina LED GU10/MR16

L' ospita le tue lampadine dicroiche LED (Ø50 mm). Design moderno ed elegante in acciaio, foro Ø70 mm, dimensioni esterne 90x90 mm.

?? GU10/MR16? Blanc? Inclinable

Quadrato
FormaGU10/MR16
LampadinaØ70 mm

Foro90x90 mm
Dim. est.

L'**anello da incasso quadrato orientabile bianco** è ideale per installare lampadine dicroiche LED, sia MR16 sia GU10 (Ø50 mm standard). Il design moderno e curato crea ambienti esclusivi e sofisticati, unendo funzionalità ed estetica in qualsiasi tipo di soffitto.

Realizzato in **acciaio** con una finitura bianco, garantisce resistenza e durata, per un'installazione estetica e funzionale a lungo termine. Si incassa in un foro di Ø70 mm e presenta dimensioni esterne di 90x90 mm (profondità 26 mm). Il design orientabile permette di dirigere la luce verso la zona desiderata. La lampadina non è inclusa.

Perché scegliere questo prodotto? **? GU10 e MR16**

Compatibile con lampadine dicroiche Ø50 mm (non inclusa). **? Orientabile**

Dirigi la luce dove vuoi. **? Finitura bianco**
acciaio, resistente e durevole. Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoAnello da incasso quadrato orientabileCompatibilitàLampadine LED GU10 / MR16 (Ø50 mm)Foro a soffittoØ70 mmDimensioni esterne90x90 mmProfondità26 mmMaterialeacciaioFiniturabiancoOrientamentoOrientabile Vantaggi

- **Compatibile GU10/MR16:** lampadina Ø50 mm (non inclusa).
- **Orientabile:** fascio direzionabile.
- **Finitura bianco:** design elegante.
- **acciaio:** resistente e durevole.
- **Foro Ø70 mm:** dim. est. 90x90 mm.
- **Design curato:** integrazione discreta.

Applicazioni consigliate ?**Soggiorni e camere** — illuminazione da incasso decorativa.?**Negozi e hotel** — valorizzazione.? **Corridoi e ingressi** — integrazione elegante.?**Controsoffitti** — faretti GU10/MR16. Guida all'installazione 1**Preparare il foro**
Realizza un foro di Ø70 mm nel soffitto.2**Inserire la lampadina**
Monta una lampadina GU10 o MR16 (non inclusa).3**Incassare l'anello**
Inserisci l'anello nel foro tramite le molle.4**Orientare e verificare**

Regola l'inclinazione e verifica l'illuminazione. Domande frequenti **La lampadina è inclusa?**

No, ospita una lampadina GU10 o MR16 Ø50 mm (non inclusa). **Quale foro è necessario?**

Ø70 mm (dimensioni esterne 90x90 mm). **Il fascio è orientabile?**
Sì, il design orientabile permette di dirigere la luce. ?

GU10/MR16
Quadrato?

Ø70 mm
90x90 mm?

bianco
Orientabile?

Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:




Ø58mm
90mm


26mm