Pack 2 uni - Anello Incassato Rotondo Fisso Nero per lampadina GU10 MR16 LED

Códigos:

Riferimento: 90631-BLACK

Ficha técnica:

Colore: Nero
Dimensioni (mm): Ø80x30mm
Materiale da costruzione: Acciaio
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 5 años



Variantes disponibles:

Descripción del producto:

Anello rotondo fisso per faretti da incasso GU10/MR16 Confezione da 2 - Anello da incasso rotondo fisso nero per lampadina LED GU10/MR16

L' (confezione da 2) ospita le tue lampadine dicroiche LED (Ø50 mm). Design moderno ed elegante in acciaio, foro Ø50-70 mm, dimensioni esterne Ø80 mm.

?? GU10/MR16? Noir? Encastrable

Rotondo

FormaGU10/MR16
LampadinaØ50-70 mm
ForoØ80 mm
Dim. est.

L'**anello da incasso rotondo fisso nero** (confezione da 2) è ideale per installare lampadine dicroiche LED, sia MR16 sia GU10 (Ø50 mm standard). Il design moderno e curato crea ambienti esclusivi e sofisticati, unendo funzionalità ed estetica in qualsiasi tipo di soffitto.

Realizzato in **acciaio** con una finitura nero, garantisce resistenza e durata, per un'installazione estetica e funzionale a lungo termine. Si incassa in un foro di Ø50-70 mm e presenta dimensioni esterne di Ø80 mm (profondità 30 mm). La lampadina non è inclusa.

Perché scegliere questo prodotto? **? GU10 e MR16**

Compatibile con lampadine dicroiche Ø50 mm (non inclusa). **? Montaggio da incasso**

Illuminazione diretta e uniforme, finitura curata. **? Finitura nero**
acciaio, resistente e durevole. Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoAnello da incasso rotondo fissoCompatibilitàLampadine LED GU10 / MR16 (Ø50 mm)Foro a soffittoØ50-70 mmDimensioni esterneØ80 mmProfondità30 mmMaterialeacciaioFinituraneroOrientamentoFissoConfezioneConfezione da 2 unità Vantaggi

- **Compatibile GU10/MR16:** lampadina Ø50 mm (non inclusa).
- **Da incasso fisso:** illuminazione diretta e stabile.
- **Finitura nero:** design elegante.
- **acciaio:** resistente e durevole.
- **Foro Ø50-70 mm:** dim. est. Ø80 mm.
- **Design curato:** integrazione discreta.

Applicazioni consigliate ?**Soggiorni e camere** — illuminazione da incasso decorativa.?**Negozi e hotel** — valorizzazione.?**Corridoi e ingressi** — integrazione elegante.?**Controsoffitti** — faretti GU10/MR16. Guida all'installazione 1**Preparare il foro**
Realizza un foro di Ø50-70 mm nel soffitto.2**Inserire la lampadina**
Monta una lampadina GU10 o MR16 (non inclusa).3**Incassare l'anello**
Inserisci l'anello nel foro tramite le molle.4**Verificare**

Controlla il fissaggio e l'illuminazione. Domande frequenti **La lampadina è inclusa?**

No, ospita una lampadina GU10 o MR16 Ø50 mm (non inclusa). **Quale foro è necessario?**

Ø50-70 mm (dimensioni esterne Ø80 mm). **Che tipo di illuminazione offre?**
Un'illuminazione da incasso diretta e uniforme. ?


GU10/MR16
Rotondo?

Ø50-70 mm
Ø80 mm?

nero
Fisso?

Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:


Ø50mm
Ø 80mm
30mm