Cornice per incasso pannello LED 30x60cm

Códigos:

Riferimento: IL-MARCO-3060

Ficha técnica:

Colore: Bianco
IP: IP20
Dimensioni (mm): 300x600mm
Materiale da costruzione: Alluminio
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años



Variantes disponibles:

Descripción del producto:

Cornice da incasso a filo per pannelli LED Cornice per incassare pannello LED 30x60 cm in cartongesso - alluminio bianco

La in alluminio verniciato bianco permette di integrare perfettamente un pannello LED nei soffitti in cartongesso. Foro consigliato 35x65 cm, graffette di fissaggio incluse, finitura a filo pulita e professionale. Compatibile con qualsiasi pannello 30x60 cm (slim o backlight).

? 30x60 cm? Aluminium? Placoplâtre? Affleurant

30x60 cm
Formato pannello35x65 cm
ForoAlluminio
BiancoA filo
Finitura

La **cornice da incasso 30x60 cm** migliora l'installazione dei pannelli LED integrandoli nei soffitti in gesso o cartongesso. Realizzata in alluminio verniciato bianco, assicura un'integrazione perfetta e una finitura pulita e professionale.

La cornice è progettata per un **foro consigliato di 35x65 cm** nel soffitto. Include **graffette di fissaggio** contro il cartongesso ed è progettata per essere completamente a filo del soffitto. Fornita non montata (assemblaggio necessario), è compatibile con qualsiasi modello di pannello LED 30x60 cm, sia slim sia backlight.

Perché scegliere questo prodotto? **? Incasso cartongesso**

Integrazione perfetta nei soffitti in gesso. **? Finitura a filo**

Pulita e professionale, graffette incluse. **? Compatibile 30x60 cm**
Pannelli slim o backlight, alluminio verniciato bianco. Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoCornice da incasso per pannello LEDCompatibilitàPannelli LED 30x60 cm (slim o backlight)MaterialeAlluminio verniciato biancoForo consigliato35x65 cmFissaggioGraffette contro cartongessoFinituraA filo del soffittoConsegnaNon montata (assemblaggio richiesto) Vantaggi

- **Incasso cartongesso:** integrazione perfetta.
- **Finitura a filo:** pulita e professionale.
- **Foro 35x65 cm:** graffette incluse.
- **Alluminio verniciato bianco:** robusto ed estetico.
- **Compatibile 30x60 cm:** slim o backlight.
- **Fornita non montata:** assemblaggio semplice.

Applicazioni consigliate ?**Soffitti in cartongesso** — incasso di pannelli.?**Uffici e negozi** — finitura professionale.?**Ristrutturazioni** — integrazione a filo.?**Soffitti in gesso** — pannelli LED da incasso. Guida all'installazione 1**Assemblare la cornice**
Monta la cornice (fornita non montata).2**Preparare il foro**
Realizza un foro di 35x65 cm nel cartongesso.3**Fissare la cornice**
Fissa la cornice con le graffette contro il cartongesso.4**Montare il pannello**

Inserisci il pannello LED e verifica la finitura a filo. Domande frequenti **Qual è il foro consigliato?**

35x65 cm nel soffitto in cartongesso. **Con quali pannelli è compatibile?**

Con qualsiasi pannello LED 30x60 cm, slim o backlight. **È fornita montata?**
No, è fornita non montata e richiede assemblaggio. ?

Cartongesso
30x60 cm?

Foro
35x65 cm?

Alluminio
Bianco?

Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:

