Lampione SFERICA Globo anti inquinamento luminoso per lampade E27

Códigos:

Riferimento: 8219-E27

Ficha técnica:

IP: IP65
IK: IK06
Dimensioni (mm): Ø480mm, per punte Ø60mm
Materiale da costruzione: Alluminio + PMMA
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 5 años



Variantes disponibles:

Descripción del producto:

Globo sferico PMMA, riflettore interno, anti-inquinamento Lampione SFERICO globo PMMA anti inquinamento luminoso per lampadina E27 Ø480 mm

Il in con riflettore interno in alluminio è progettato per ridurre l' nelle zone urbane e residenziali. PMMA anti-UV (non ingiallisce, > 15 anni di vita), portalampada (lampadina non inclusa, 40-50W consigliata), Ø480 mm, per punte Ø60 mm.

? E27? Anti-pollution? PMMA anti-UV? Ø480 mm

E27
PortalampadaPMMA
Materiale> 15 anni
DurataØ480 mm
Dimensioni

Il **lampione sferico** è realizzato in **PMMA** con un riflettore interno in alluminio, appositamente progettato per ridurre l'inquinamento luminoso nelle zone urbane e residenziali. Il PMMA è un materiale molto resistente ai UV che non ingiallisce, garantendo una durata superiore a 15 anni, ben oltre i globi in policarbonato classici.

Accetta qualsiasi **lampadina LED con attacco E27**, con lampadine ad alta potenza tra 40W e 50W consigliate (lampadina non inclusa). Il riflettore interno dirige la luce verso il basso per **minimizzare l'inquinamento luminoso** e ottimizzare l'illuminazione utile. Dimensioni Ø480 mm, progettato per pali con punte di Ø60 mm.

Perché scegliere questo prodotto? **? Anti-inquinamento luminoso**

Riflettore interno in alluminio, luce diretta verso il basso. **? PMMA anti-UV**

Non ingiallisce, durata superiore a 15 anni. **? Portalampada E27**
Lampadina 40-50W consigliata (non inclusa), Ø480 mm. Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoLampione sferico anti-inquinamento luminosoPortalampadaE27 (lampadina non inclusa)Lampadina consigliataE27 alta potenza 40-50WMaterialePMMA e riflettore interno in alluminioResistenza UVNon ingiallisce (> 15 anni)DimensioniØ480 mmMontaggioPali con punte di Ø60 mmUsoUrbano e residenziale Vantaggi

- **Anti-inquinamento luminoso:** riflettore interno in alluminio.
- **PMMA anti-UV:** non ingiallisce, > 15 anni di vita.
- **Portalampada E27:** lampadina 40-50W consigliata (non inclusa).
- **Globo Ø480 mm:** elegante design sferico.
- **Punte Ø60 mm:** montaggio standard.
- **Urbano e residenziale:** strade e zone abitate.

Applicazioni consigliate ?**Strade e viali** — illuminazione urbana efficiente.?**Zone residenziali** — inquinamento luminoso ridotto.?**Parchi e piazze** — estetica sferica.?**Spazi pubblici** — luce diretta verso il basso. Guida all'installazione 1**Preparare il palo**
Prepara il palo con punta di Ø60 mm.2**Montare il globo**
Fissa il lampione sferico sulla punta.3**Installare la lampadina E27**
Avvita una lampadina LED E27 40-50W (non inclusa).4**Collegare e verificare**

Collega alla rete e verifica l'illuminazione. Domande frequenti **Perché riduce l'inquinamento luminoso?**

Il riflettore interno in alluminio dirige la luce verso il basso. **Il PMMA ingiallisce nel tempo?**

No, il PMMA resiste ai UV e mantiene la trasparenza oltre 15 anni. **Quale lampadina usare?**
Una lampadina LED E27 ad alta potenza 40-50W (non inclusa). ?

E27
40-50W?

Anti-inquinam.
PMMA?

Ø480 mm
Ø60 mm?

> 15 anni
Anti-UV

Galería de imágenes:








Ø50-60mm

E27
Aluminum clamp
PC

Anti light pollution

PMMA
Anti UV radiation
Aluminum reflector
+ Lumens