Connettore trasparente con cavo per strisce LED COB/SMD 10mm IP20

Códigos:

Riferimento: IL-CN42109

Ficha técnica:

IP: IP20
Dimensioni (mm): 16x12x4mm
Materiale da costruzione: PC
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años







Variantes disponibles:

Descripción del producto:

Connettore rapido senza saldatura per strisce LED Connettore trasparente senza saldatura con cavo per striscia LED COB / SMD 10 mm IP20

Il per strisce LED COB e SMD IP20 (PCB da) permette di realizzare connessioni senza saldatura, stringendo semplicemente i clip. Dimensioni ridotte di 15x4x10 mm, si inserisce nella maggior parte dei profili in alluminio. Include un cavo di avvio di 15 cm per il collegamento all'alimentatore o al controller.

? PCB 10 mm? Sans soudure? Transparent? IP20

10 mm
PCBSenza saldatura
ConnessioneIP20
ProtezioneCOB / SMD
Compatibilità

Il **connettore trasparente senza saldatura** è progettato per strisce LED COB e SMD IP20 non impermeabili con un PCB da **10 mm** di larghezza. Il connettore rapido IP20 permette di realizzare connessioni sulle strisce LED **senza saldatura**, stringendo semplicemente i clip del connettore sui lati.

Le dimensioni ridotte di **15x4x10 mm** gli permettono di inserirsi nella maggior parte dei profili in alluminio per strisce LED. Trasparente, resta discreto una volta installato. Include un cavo di avvio di 15 cm per il collegamento all'alimentatore o al controller. È l'accessorio ideale per unire due tratti di striscia o alimentare una striscia senza strumenti di saldatura.

Perché scegliere questo prodotto? **? Senza saldatura**

Connessione rapida stringendo i clip, senza strumenti di saldatura. **? PCB 10 mm**

Per strisce LED COB e SMD IP20 non impermeabili. **? Trasparente e compatto**
15x4x10 mm, si inserisce nella maggior parte dei profili. Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoConnettore trasparente senza saldaturaCompatibilitàStrisce LED COB / SMD IP20, PCB 10 mmConnessioneClip (senza saldatura)Dimensioni15x4x10 mmProtezioneIP20InclusoCavo di avvio 15 cm Vantaggi

- **Senza saldatura:** connessione rapida con clip.
- **PCB 10 mm:** strisce COB e SMD IP20.
- **Trasparente:** discreto una volta installato.
- **Compatto 15x4x10 mm:** compatibile profili alu.
- **Cavo 15 cm incluso:** collegamento all'alimentazione.

Applicazioni consigliate ?**Strisce LED COB / SMD** — connessione senza saldatura.?**Profili in alluminio** — integrazione compatta.?**Installazioni pulite** — connettore trasparente.?**Riparazioni** — giunzione rapida di tratti. Guida all'installazione 1**Togliere corrente**
Togli l'alimentazione prima della manipolazione.2**Preparare la striscia**
Taglia la striscia al segno; il PCB deve essere 10 mm.3**Inserire nel connettore**
Inserisci la striscia e stringi i clip.4**Verificare**

Ripristina la corrente e verifica l'illuminazione. Domande frequenti **Serve saldare?**

No, la connessione si fa semplicemente stringendo i clip. **Quale larghezza di PCB?**

Per strisce LED COB / SMD con un PCB da 10 mm. **Si inserisce in un profilo?**
Sì, le dimensioni ridotte si adattano alla maggior parte dei profili. ?


PCB 10 mm
IP20?


Senza
saldatura?


Trasparente
15x4x10 mm?


Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:


COB
SMD




15,7
6
7,2
9,4
5,9
11,6


3,3
4,1
10,2

