# Alimentatore slim professionale ECOLED 24V-DC 30W 1.6A IP20

## Códigos:

Riferimento: FAECOLED30W24V-SLIM




## Ficha técnica:

Potenza (W): 30
Voltaggio nominale (V): 24V-DC
IP: IP20
Fattore di potenza ?: 0.95
Dimensioni (mm): 245x30x14mm
Materiale da costruzione: Termoplastico
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +55ºC
Classe Energia 2021: A+
Vita stimata di diodo: 50.000h
Certificazione: CE - RoHS
Certificazione: TÜV
Garanzia: 5 años

## Variantes disponibles:

## Descripción del producto:

Alimentatore LED 24V-DC professionale, 30W Alimentatore professionale ECOLED 24V-DC 30W 1,6A IP20

L' converte la corrente alternata 230V in corrente continua per strisce e apparecchi LED. IP20, per interni (o in cassetta stagna per esterni). Certificato CE e RoHS.

? 30W? 24V-DC? 1,6A? IP20

30W
Potenza24V-DC
Tensione1,6A
Corrente max.IP20

Protezione

L'**alimentatore professionale ECOLED 24V-DC** converte la corrente alternata della rete 230V in corrente continua di **24V**, con una potenza fino a **30W** (1,6A max.). È la sorgente ideale per l'installazione di strisce LED e apparecchi che funzionano in 24V-DC.

Involucro termoplastico, non fa rumore e sprigiona pochissimo calore. Con un grado di protezione **IP20**, è adatto all'uso in **interni (o in cassetta stagna per esterni)**. Certificato CE e RoHS. Progettato per installazioni LED professionali esigenti, assicura un funzionamento stabile e durevole. Dimensioni 245x30x14 mm.

Perché scegliere questo prodotto? **? 24V-DC, 30W**

Converte il 230V AC per strisce e apparecchi LED. **? IP20**

Adatto all'uso in interni (o in cassetta stagna per esterni). **? Silenzioso**

Poco calore, funzionamento affidabile. CE e RoHS. Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoAlimentatore LED ECOLEDTensione di uscita24V-DCPotenza30WCorrente max.1,6AIngresso230V ACInvolucroinvolucro termoplasticoProtezioneIP20Dimensioni245x30x14 mmCertificazioniCE, RoHSUsoInterni (o in cassetta stagna per esterni) Vantaggi

- **24V-DC, 30W (1,6A):** per strisce e apparecchi LED.
- **IP20:** interni (o in cassetta stagna per esterni).
- **Silenzioso:** poco calore.
- **CE e RoHS:** qualità garantita.
- **Involucro termoplastico:** robusto.

Applicazioni consigliate ?**Strisce LED** — alimentazione stabile.?**Apparecchi LED** — sorgente professionale.?**Installazioni interne** — quadri e mobili.?**Progetti professionali** — affidabilità e sicurezza. Guida all'installazione 1**Togliere corrente**
Togli l'alimentazione 230V prima del collegamento.2**Collegare l'ingresso 230V**
Collega la rete 230V AC all'ingresso.3**Collegare l'uscita 24V-DC**
Collega l'uscita alla striscia o all'apparecchio LED.4**Verificare**

Ripristina la corrente e verifica l'illuminazione. Domande frequenti **Quale potenza massima?**

Fino a 30W (1,6A max.) in 24V-DC. **È adatto all'esterno?**

È progettato per interni (IP20) o una cassetta stagna per esterni. **Per quali prodotti?**
Per strisce LED e apparecchi che funzionano in 24V-DC. ?

## 30W
24V-DC?


## IP20
1,6A?

## Silenzioso
Pro?

## Disponibile
Spedizione rapida

### Galería de imágenes:


5 YEARS WARRANTY
ecoled.net
ecoled
Professional Power Supplies


14mm
30mm
245mm


ecoled
Professional Power Supply
24h./365 days
5 YEAR WARRANTY
FC CE RoHS
TÜV SÜD
EN-61347-1-2-13, EN-61547, EN-61000-3-2, EN-62384, EN-55015